



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HK46.B.00047/25

Серия **RU** № **0569852**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Агентство исследования товаров - народного потребления». Место нахождения (адрес юридического лица): 125222, РОССИЯ, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Митино, улица Генерала Белобородова, дом 35/2, помещение/комната IX/6. Адрес места осуществления деятельности: 117630, РОССИЯ, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Обручевский, улица Обручева, дом 27, корпус 8, этаж 2, комната 3. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HK46. Дата решения об аккредитации: 03.12.2024 года. Номер телефона: +74953084610. Адрес электронной почты: info@aist-np.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДТФИЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143964, Россия, Московская область, Реутов городской округ, город Реутов, улица Ашхабадская, дом 27, этаж 1, помещение IV, комната 5
Основной государственный регистрационный номер 1025005241030.
Телефон: +74956656788 Адрес электронной почты: info@modtfil.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ HANGZHOU SWORD ELEVATOR CO., LTD

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 169. Hengyi Road, Economic Development Zone, Linping, Hangzhou, Zhejiang Province

ПРОДУКЦИЯ Лифты пассажирские электрические с машинным помещением модели S700P, грузоподъемностью до 2500 кг включительно и номинальной скоростью до 3 м/с включительно. Описание лифтов согласно приложениям - бланки №№ 1075604 - 1075606 на 3 листах. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов", ГОСТ 34305-2017 (EN 81-72:2015) "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных", ГОСТ 33652-2019 (EN81-70: 2018) "Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428102001, 8428102002

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 541УТ от 02.07.2025 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).
Акта о результатах анализа состояния производства №05.05.2025-2АИСТ от 21.05.2025, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРОВ - НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK46) эксперт, подписавший акт о результатах анализа состояния производства - Баканова Евгения Алексеевна.
паспорта, руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, монтажных чертежей, копий сертификатов соответствия на устройства безопасности лифтов, копий сертификатов соответствия на двери шахты лифта, анализ риска №RA-0003 от 20.04.2025 года
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), указаны в приложении - бланк № 1075603 на 1 листе. Назначенный срок службы 25 лет, при условии использования лифта по назначению. Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до 40 °С, относительной влажности 80% при 25 °С не более 21 месяца.
Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2025 года. Договор уполномоченного лица № S-UD-2411-001 от 13.01.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.07.2025

ПО

21.07.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сагирова Марина Алексеевна

(Ф.И.О.)

Мухутдинов Фарит Миннеханович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HK46.B.00047/25

Серия **RU** № **1075603**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014)	Межгосударственный стандарт. "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов"	В части общих требований безопасности к устройству и установке электрических лифтов для транспортирования людей или людей и грузов
ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018)	Межгосударственный стандарт. "Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения"	Стандарт в целом, за исключением в части требований Таблица 3, пункт d)
ГОСТ 34305-2017 (EN 81-72:2015)	Межгосударственный стандарт. "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных"	Стандарт в целом, за исключением в части требования пункт 5.6.2, перечисление с)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Сагирова Марина Алексеевна
(Ф.И.О.)Мухутдинов Фарит Миннеханович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HK46.B.00047/25

Серия **RU** № **1075604**

Описание лифтов модели S700P

Модель, индекс	S700P
Наличие/отсутствие машинного помещения	с машинным помещением
Номинальная грузоподъемность модельного ряда, кг	до 2500 включительно
Номинальная скорость модельного ряда, м/с	до 3,0 включительно
Число остановок, тах	50
Высота подъема, тах, м	200
Тип подвески	2:1
Диаметр (размер) тяговых элементов, мм	Канат: от 8,0 до 13,0 включительно Ремень: PB40, PBX34, PBX43, PBX54
Количество тяговых элементов	до 10 включительно
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	6; 8
Максимальная площадь кабины, м ²	5
Ширина купе кабины, мм	850 – 2400
Глубина купе кабины, мм	950 – 2800
Высота купе кабины, мм	2000 - 3300
Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала (min), мм	1100
Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность, мм, min	1000
Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины (при min скорости и min высоте купе кабины), мм	3500
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины (при min скорости и min высоте купе кабины), мм	3300
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °C	5-40
Максимальное значение относительной влажности воздуха, %	90
Интенсивность сейсмического воздействия в районе возможной установки лифта, балл	не более 9
- для подключения к устройствам диспетчерского контроля	опционально

Перечень устройств безопасности лифтов модели S700P

Наименование	Модель	Наименование производителя, страна происхождения
Ловители кабины и противовеса:	QJB2500	Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd., (Китай)
	OX-188, OX-188A, OX-188B, OX-210A, OX-210B	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd., (Китай)
	FSGJ30D	Zhejiang Xizi Forvorda Electrical Machinery Company LTD., (Китай)
	AQ2, AQG8000	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd., (Китай)
	AQG8000	Hangzhou Xioliift Co., Ltd., (Китай)
Ограничитель скорости кабины и противовеса:	XS1	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd., (Китай)
	OX-186A, OX-187, OX-240, OX-240A	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd., (Китай)
	XS10G	Hangzhou Xioliift Co., Ltd., (Китай)
Буфера кабины и противовеса:	MLB32, MLB35	OLEO Buffers (Shanghai) Co., Ltd., (Китай)
	HYF70G0, HYS175A, HYS210A, HYF275G0, HYF425G1	Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd., (Китай)
	YH/640, YH/830, YH/1122, YH/1491	Hangzhou Xioliift Co., Ltd., (Китай)
	OH-80E/OH-80, OH-175E, OH-210E/OH-210, OH-275E, OH-425E/OH-425	Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd., (Китай)
	XTA-3, XTA-3A, XTA-2X, XTDL12-02	Hangzhou Optimax Tech Co., Ltd., (Китай)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Салгирова Марина Алексеевна
(ф.и.о.)

Мухомов Фарит Миннеханович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HK46.B.00047/25

Серия **RU** № **1075605**

Замок дверей шахты	XCMS01-A, XCMS01-B, KS-3, KS-3-D	Hangzhou Xiolift Co., Ltd., (Китай)
	3201-Hydra, 3215-Augusta, 3201-Pegasus, AMDL-R2, AMDL-R6, 3201-Hydra EVO	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd., (Китай)
	210/10/40, Premium, Basic+	Ningbo Arttec Co., Ltd., (Китай)

Основные комплектующие изделия лифтов модели S700P

Наименование	Модель	Наименование производителя, страна происхождения
Лебедка	XOGM1.5MT, XOGM1.9T, XOGM2.0T, XOGM2.1T, XOGM2.3T, XOGM2.6T, XOGM3.2T, XOGM3.5T, XOGM4.1T, XOGM5.0T, XOGM5.2T, XOGM5.5T XOGM3.0AD, XOGM3.0AE, XOGM3.0D, XOGM3.5DF, XOGM5.0D, XOGM5.0AL, XOGM6.3D, XOGM7.0AW, XOGM3.0G, XOGM3.0MM, XOGM1.9, XOGM3.0, XOGM3.0Pro, XOGM3.0Z, XOGM3.0S, XOGM3.5Z, XOGM3.5H, XOGM5.0H, XOGM5.0AY, XOGM5.0XF, XOGM6.0H, XOGM8.0H, XOGM12C, XOGM15C, XOGM22C, XOGM30C, XOGM40C, XOGM70C, XOGM90C, XOGM100C	Hangzhou Xiolift Co., Ltd., (Китай)
	XOGM1.5MT, XOGM1.9T, XOGM2.0T, XOGM2.1T, XOGM2.3T, XOGM2.6T, XOGM3.2T, XOGM3.5T, XOGM4.1T, XOGM5.0T, XOGM5.2T, XOGM5.5T XOGM3.0AD, XOGM3.0AE, XOGM3.0D, XOGM3.5DF, XOGM5.0D, XOGM5.0AL, XOGM6.3D, XOGM7.0AW, XOGM3.0G, XOGM3.0MM, XOGM1.9, XOGM3.0, XOGM3.0Pro, XOGM3.0Z, XOGM3.0S, XOGM3.5Z, XOGM3.5H, XOGM5.0H, XOGM5.0AY, XOGM5.0XF, XOGM6.0H, XOGM8.0H, XOGM12C, XOGM15C, XOGM22C, XOGM30C, XOGM40C, XOGM70C, XOGM90C, XOGM100C	Hangzhou Sword Elevator Co., Ltd., (Китай)
	GETM6.0H, GETM8.0H, GETM10C, GETM12C, GETM15C, GETM22C, GETM30C, GETM40C, GETM70C, GETM90C, GETM100C	Zhejiang Xizi Forvorda Electrical Machinery Co., Ltd., (Китай)
	XO-CON4342, XO-CON8642, XO-CONA842, XO-CON6742, XO-EC9000, XO-CON, XO-EC, XO-HCE XO-CON4342, XO-CON8642, XO-CONA842, XO-CON6742, XO-EC9000, XO-CON, XO-EC, XO-HCE	Hangzhou Sword Elevator Co., Ltd., (Китай) Hangzhou Xiolift Co., Ltd., (Китай)
Система управления (контроллер)	AS380, AS380S, C7000, MCP-ST, AS510, AS520	Shanghai STEP Electric Corporation, (Китай)
	Easy-Con, Easy-ConII, E-CON-PLUS Easy-Con, Easy-ConII, E-CON-PLUS	Hangzhou Xiolift Co., Ltd., (Китай) Hangzhou Sword Elevator Co., Ltd., (Китай)
Привод дверей кабины	HYDRA 02/C, HYDRA 12/R-L, HYDRA 42/C, KUNPENG PLUS, H152AAUX-H152AASX	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd., (Китай)
	HYDRA 02/C, HYDRA 12/R-L, HYDRA 42/C, KUNPENG PLUS, H152AAUX-H152AASX	Sematic Elevator Products (Changshu) Co., Ltd., (Китай)
	Super-II, Super-Con	Hangzhou Optimax Tech Co., Ltd., (Китай)
	40/10 PM, Premium PM	Ningbo Arttec Co., Ltd., (Китай)
	ECON E60, ECON EI60, ECONII E60, ECONII EI60	Hangzhou Xiolift Co., Ltd., (Китай)
Двери шахты	AUGUSTA 01/C E30, AUGUSTA 01/C EI60, AUGUSTA 11/R-L E30, AUGUSTA 11/R-L EI60	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd., (Китай)
	AUGUSTA 01/C E30, AUGUSTA 01/C EI60, AUGUSTA 11/R-L E30, AUGUSTA 11/R-L EI60	Sematic Elevator Products (Changshu) Co., Ltd., (Китай)
	CORE MD 01/C E30, CORE MD 01/C EI60, CORE MD 11/R-L E30, CORE MD 11/R-L EI60	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd., (Китай)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Савинова Марина Алексеевна
(Ф.И.О.)

Гдинов Фарит Миннеханович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HK46.B.00047/25

Серия RU № 1075606

HYDRA 01/C E30, HYDRA 01/C EI60, HYDRA 11/R-L E30, HYDRA 11/R-L EI60, HYDRA 41/C E30, HYDRA 41/C EI60	Sematic Elevator Products (Changshu) Co., Ltd, (Китай)
40/10 F.R. E30, 40/10 F.R. EI60, Premium F.R. EI60	Ningbo Arttec Co., Ltd., (Китай)
40/10 F.R. E30, 40/10 F.R. EI60, Premium F.R. EI60	Enginova Sp.z.o.o., (Польша)
40/10 F.R. E30, 40/10 F.R. EI60, Premium F.R. EI60	Tecnolama S.A., (Испания)
ELD-I (EI60), SLD2-I (EI60), SLD2-2S96A-I (EI60), LD-2S96A-I (EI60)	Hangzhou Optimax Tech Co., Ltd., (Китай)

Примечание:

- Отступление от ГОСТ 33652-2019 п. d) Таблицы 3. Для устройств управления на этажных площадках: повышенный контраст лицевой панели применяется только в случае установки вызывных аппаратов на раму дверного проема. Для устройств управления в кабине лифта: повышенный контраст лицевой панели для приказной панели не применяется при количестве кнопок более 5. (Анализ риска № RA-0003 от 20.04.2025 года)
- Отступление от ГОСТ 34305-2017 п. 5.6.2 с) В случае использования клавишной панели приказа, приказ для движения подается не прямым нажатием кнопки приказа с номером нужного этажа, а требует набрать номер с помощью клавишной панели. (Анализ риска № RA-0003 от 20.04.2025 года)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гирова Марина Алексеевна
(Ф.И.О.)

Жустинов Фарит Миннеханович
(Ф.И.О.)